


Novinka ve společnosti Vetropack: Digitální podpis

Vetropack pokračuje v digitalizaci svých procesů a nyní učinil další důležitý krok, díky kterému budeme v budoucnu digitálně schvalovat výkresy výrobků, návody balení a zákaznické specifikace. Kromě optimalizace našich procesů nám to umožní významně přispět k ochraně přírodních zdrojů, a to snížením spotřeby papíru u nás i našich zákazníků.


Zde jsou hlavní kroky procesu digitálního podpisu:

1


Na digitálním podpisu spolupracujeme s poskytovatelem služeb „DocuSign“. Nejprve obdržíte e-mail, který může vypadat takto:



Chcete-li spustit proces digitálního podpisu, stiskněte v e-mailu žluté tlačítko „REVIEW DOCUMENT“. Příkladem je zde anglická verze.



2 Jakmile stisknete výše uvedené tlačítko, otevře se ve vašem webovém prohlížeči stránka s obsahem e-mailu znovu, pokračovat můžete stisknutím tlačítka „CONTINUE“.



Máte také další možnosti („OTHER ACTIONS“), a to pokračovat v procesu později, nebo můžete odmítnout schválit dokument a vrátit jej společnosti Vetropack s vašimi komentáři.

OTHER ACTIONS

Finish Later

Print & Sign
Decline to Sign

Help & Support [↗](#)
About DocuSign [↗](#)
View History
View Certificate (PDF) [↗](#)
View Electronic Record and Signature Disclosure
Session Information

5 Při podpisu dokumentu máte několik možností: Můžete použít navrhovaný styl písma nebo vybrat jinou standardní možnost v části „CHANGE STYLE“. Pravopis svého jména můžete také upravit / opravit v poli „Full name“, které slouží k vytvoření podpisu.

Adopt Your Signature

Confirm your name, initials, and signature.

* Required

Full Name* **Initials***

SELECT STYLE **DRAW**

PREVIEW [Change Style](#)

DocuSigned by: DS

Marc Miller *MM*

107ABDB863BA4EE...

By selecting Adopt and Sign, I agree that the signature and initials will be the electronic representation of my signature and initials for all purposes when I (or my agent) use them on documents, including legally binding contracts - just the same as a pen-and-paper signature or initial.

ADOPT AND SIGN **CANCEL**

V části „DRAW“ můžete také zadat svůj vlastnoruční podpis.

Adopt Your Signature

Confirm your name, initials, and signature.

* Required

Full Name* **Initials***

SELECT STYLE **DRAW**

DRAW YOUR SIGNATURE Clear

By selecting Adopt and Sign, I agree that the signature and initials will be the electronic representation of my signature and initials for all purposes when I (or my agent) use them on documents, including legally binding contracts - just the same as a pen-and-paper signature or initial.

ADOPT AND SIGN CANCEL

6 Jakmile dokument schválíte stisknutím tlačítka „ADOPT AND SIGN“, uvidíte v dokumentu svůj podpis. Stisknutím tlačítka „FINISH“ dokončíte proces a podepsaný dokument bude automaticky odeslán do společnosti Vetropack.

70mm
B5

ENANSICHT

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

DocuSigned by:
Marc Miller
107AB7A93BAEE...

24.09.2019

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|---|--|--|-----------------------------|
| PT GEPRIEFT PT approuvé | DAT 24.09.19 | VIS dms | ABFUELTEMPERATUR Temp. de remplissage | ≤ 15 °C | VOLUMEN FUELVOLL contenance nominale | 750 ml ± 10 ml | BEHERRUNG Remarque |
| FIB FREIGABE FIB approuvé | WERK SPVSP | DAT 24.09.19 | VIS dms | KONDITIONIERUNGSTEMP Temp. de traitement | ≤ °C | VOLUMEN RANDVOLL contenance ras-bord | KUNDE Client |
| | WERK | DAT | VIS | CO ₂ GEHALT Volume de CO ₂ | ≤ g/l | GLASEWICHT CA Poids verre env | ÄHNLICH WIE Pareil comme |
| FS FREIGABE FS approuvé | WERK SPX | DAT 24.09.19 | VIS dms | ALKOHOLGEHALT Teneur en alcool | ≤ 14 Vol% | MITTL. WANDSTÄRKE Épaisseur moyenne env | ERSETZT NR Remplace No |
| NICHT TOLERIERTE MASSE NACH NORM DIN 6129 Dimensions sans tolérances conformes à la norme DIN 6129 | | | KOPFDRUCK Pression verticale | 100 daN | HALSANSCHLUSS-D Diam. col | 27.5 mm | OFFERT-NR No. d'offre |
| | | | VERWENDUNG Utilisation | MW AW EW | HALSDURCHGANG-D MIN Calibrage int. diam. min. | 16.5 mm | MASSSTAB Echelle |
| | | | PROZESS Process | BB PB EPB | BARBE Couleur | OL | ARTIKEL-NR Article No |
| | | | | | | GEZ Des | HAJ |
| | | | | | | DATEITYP Filetyp | AZ |
| | | | | | | DATEI Date | 01.12.08 |
| | | | | | | ARTIKEL-NR Article No | 1W037.0750.0008 |
| | | | | | | INDEX | A |

1 of 1

FINISH

Poté si můžete kopii stáhnout do počítače a v případě potřeby ji vytisknout.

Save a Copy of Your Document